



ショルダーカメラに適した高機能モデル

PERFECT BALANCE

Libecが誇る無段階式の「完全バラン ス」機能は、どのティルト角度でも確実 にカメラが止まります。



SNAP ON OFF PLATE

カメラプレートをサイドからワンタッチ でヘッドに着脱できるため、撮影現場で 快適かつ素早いセッティングが可能で



RSP-750C カーボンパイプ

RHP75 / RT50C / SP-2B / RC-70 グランドスプレッダータイプ 標準価格(税別):483,000円(JANコード: 411024)

重量	7.7kg	
高さ	65 ~ 175.5cm	
ボール径	100mm	
三脚段数	3段	



RHP75 / RT50C / BR-6B / FP-2B / RC-70 ミッドスプレッダータイプ 標準価格(税別):483,000円(JANコード: 411031)

重量	7.5kg
高さ	85 ~ 173.5cm
ボール径	100mm
三脚段数	3段




RHP75 / P110S / PH-8B(L) 標準価格(税別):835,000円(JANコード: 411116)

最大搭載重量	17kg
重量	22.1kg
高さ	$99.5\sim174.5\text{cm}$
ボール径	100mm
コラム段数	3段

ロ山口75 ビデオヘッド単体

HHP/り ビデオヘッド単体	
カウンターバランス範囲	5.5~14kg(重心高 125mm)
最大搭載重量	17kg
カウンターバランス方式	完全バランス
カワンダーハフンス万式	無段階式カウンターバランス
ドラグ切替	7段階
ティルト角度	+90° / -70°
使用可能温度	-40°C ~ +60°C
水準器	LED照明付き
カメラプレート	スライドプレート
カメラプレート移動幅	+/-55mm
追加ロングプレート	なし
ヘッド取付	100mm
カメラ取付	3/8" ネジ2個
予備ネジ	3/8" ネジ



プロンプターシステムに適した高機能モデル

PERFECT BALANCE

Libecが誇る無段階式の「完全バラン ス」機能は、どのティルト角度でも確実 にカメラが止まります。



SNAP ON OFF PLATE

カメラプレートをサイドからワンタッチ でヘッドに着脱できるため、撮影現場で 快適かつ素早いセッティングが可能で



RHP85 / T103RB / SP-6B / RC-80 グランドスプレッダータイプ 標準価格(税別):672,000円(JANコード: 411048)

重量	12.5kg
高さ	82 ~ 193cm
ボール径	100mm
三脚段数	3段



RSP-850M

RHP85 / T103RB / BR-6B / FP-6B / RC-80 ミッドスプレッダータイプ 標準価格(税別):672,000円(JANコード: 411055)

重量	12.3kg
高さ	97.5 ~ 191.5cm
ボール径	100mm
三脚段数	3段




RHP85 / P110S / PH-8B(L)

標準価格(税別): 940,000円 (JANコード: 411130)		
最大搭載重量	25kg	
重量	22.2kg	
高さ	99.5 ~ 174.5cm	
ボール径	100mm	
コラム段数	3段	

RHP85 ビデオヘッド単体

1111 OO C/3 1/1 + FF	
カウンターバランス範囲	9~20kg(重心高 125mm)
最大搭載重量	25kg
カウンターバランス方式	完全バランス
7777 117777110	無段階式カウンターバランス
ドラグ切替	7段階
ティルト角度	+90° / -70°
使用可能温度	-40℃ ~ +60℃
水準器	LED照明付き
カメラプレート	スライドプレート
カメラプレート移動幅	+/-55mm
追加ロングプレート	あり
ヘッド取付	100mm
カメラ取付	3/8" ネジ2個
予備ネジ	3/8" ネジ



大型プロンプターシステムや 小型ボックスレンズシステムに適した高機能モデル

PERFECT BALANCE

Libecが誇る無段階式の「完全バラン ス」機能は、どのティルト角度でも確実 にカメラが止まります。



SNAP ON OFF PLATE

カメラプレートをサイドからワンタッチ でヘッドに着脱できるため、撮影現場で 快適かつ素早いセッティングが可能で



QD-10M

QH1 / T150B / BR-6B / FP-6B / BL-150 ミッドスプレッダータイプ 標準価格(税別): 1,091,000円(JANコード: 411284)

重量	21.4kg
高さ	97.5 ~ 186cm
ボール径	150mm

QD-10

QH1 / T150B / SP-15B / BL-150 グランドスプレッダータイプ

標準価格(税別): 1,102,000円(JANコード: 411383)

重量	21.6kg
高さ	82 ~ 186.5cm
ボール径	150mm
三脚段数	3段




QD-10PD QH1 / P1000 / BL-150

標準価格(税別): 1,970,000円 (JANコード: 413080)		
最大搭載重量	40kg	
重量	39kg	
高さ	91.5 ~ 172.5cm	
ボール径	フラットベース (ネジ4点留め)	
コラム段数	3段	

QH1 ビデオヘッド単体

カウンターバランス範囲	15~35kg(重心高 125mm)
最大搭載重量	40kg
1 1 2 7	完全バランス
カウンターバランス方式	メーター付き無段階式カウンターバランス
ドラグ切替	7段階
ドラグ機構	金属積層ユニット
ティルト角度	+90° / -70°
使用可能温度	-20℃ ~ +60℃
水準器	LED照明付き
カメラプレート	スライドプレート
カメラプレート移動幅	+/-75mm
ヘッド取付	150mm / フラットベース(ネジ4点留め)
カメラ取付	3/8" ネジ2個
予備ネジ	3/8" ネジ2個



ボックスレンズシステムと レンズサポーターの組み合わせに適した高機能モデル

PERFECT BALANCE

Libecが誇る無段階式の「完全バラン ス」機能は、どのティルト角度でも確実 にカメラが止まります。



SNAP ON OFF PLATE

カメラプレートをサイドからワンタッチ でヘッドに着脱できるため、撮影現場で 快適かつ素早いセッティングが可能で



QH3 / T150B / SP-15B / BL-150 グランドスプレッダータイプ

標準価格(税別): 1,282,000円(JANコード: 411345)

重量	21.6kg
高さ	82 ~ 186.5cm
ボール径	150mm
三脚段数	3段



QH3 / P1000 / BL-150

2 150 000 (.IAN = K. 413141)

最大搭載重量	J,000円 (JANコード: 413141) 47kg
重量	39kg
高さ	91.5 ~ 172.5cm
ボール径	フラットベース (ネジ4点留め)
コラム段数	3段




QH3 / T150B / BR-6B / FP-6B / BL-150 ミッドスプレッダータイプ

標準価格(税別): 1,271,000円(JANコード: 411376)


重量	21.4kg
高さ	97.5 ~ 186cm
ボール径	150mm
三脚段数	3段

QH3 ビデオヘッド単体

カウンターバランス範囲	28~65kg(重心高 125mm)
最大搭載重量	69kg
カウンターバランス方式	完全バランス
カランダーハランス万式	メーター付き無段階式カウンターバランス
ドラグ切替	7段階
ドラグ機構	金属積層ユニット
ティルト角度	+90° / -70°
使用可能温度	-20℃ ~ +60℃
水準器	LED照明付き
カメラプレート	スライドプレート
カメラプレート移動幅	+/-75mm
ヘッド取付	150mm / フラットベース(ネジ4点留め)
カメラ取付	3/8" ネジ2個
予備ネジ	3/8" ネジ2個



PTZカメラ用電動ペデスタル





昇降速度はリモコンのレバーの傾 け角度で調整できるので、細かな位 置調整も簡単です。

信頼性の高い有線システム

Wi-FiやBluetoothを使わず有線で 完結する為、電波干渉の心配はな く撮影に集中できます。また、リモ コンはPoE給電されるので、別途 電源につないだり、充電をする必要 はありません。



ビデオヘッドも取り付け可能

水準器装備

遠隔操作の電動昇降

手を挟まない安全仕様

安全性に配慮し、電動コラムは下げたときに 手を挟まない設計になっています。

ハイアングル撮影

LX-ePedは最高247cm、LX-ePed Studio は最高261cmの高さがあり、ダイナミックな ハイアングル撮影を実現します。

Vマウントバッテリー駆動 (オプション)

オプションの [VM-12V] を使用すれば、お使 いのVマウントバッテリーから製品全体に給 電することができ、電源のない撮影現場でも ご使用になれます。

コンパクト設計

ペデスタルとドリー/スプレッダーに 分解でき、それぞれが折りたためる 構造になっているので、持ち運びや すく便利です。また、軽量コンパクト 設計の本体は10.3kgしかなく、運搬 時に別売りのケース [RC-80] に収 納できます。



標準価格(税別): 330,000円 (JANコード: 465027)

11,2kg

 $95.5\sim247\text{cm}$

LX-ePed

グランドスプレッダータイプ



GOOD **DESIGN**



LX-ePed Studio

標準価格(税別): 350,000円(JANコード: 465034)

重量	14.2kg
高さ	106.5 ~ 261cm



VM-12V

Vマウントバッテリー対応 給電アダプター 標準価格(税別):45,000円 (JAN = - F: 464087)



LX-ePed用フットペダルリモコン 標準価格(税別):50,000円 (JAN = 1: 464082)

省スペースなコンパクトペデスタル

P110S Compact コンパクトスタジオタイプ

標準価格(税別):674.000円 (JANコード: 201205)

最大搭載重量	30kg
コラム昇降機構	上段:空気圧による昇降サポート
コラム段数	3段
上段ストローク幅	38cm
下段ストローク幅	37cm
総ストローク幅	75cm
ヘッド取付	100mm
圧力調整方法	空気圧 (空気入れ付属)
高さ	81 ~ 156cm
重量	17kg


AD-75

Libec製75mmヘッドをLibec製100mmボール三脚で使用する為 のアダプターリング。

標準価格(税別):5,300円 (JAN = - F: 303404)







AD-100V

Vinten製100mmヘッドをLibec製100mmボール三脚で使用する 為のアダプターリング。

標準価格(税別):6,300円 (JANコード: 303442)



便利なアクセサリー

マルチ三脚ケース

RC-70

内側寸法 93cm 標準価格(税別):33,600円 (JAN = - F: 330301)



マルチ三脚ケース **RC-80**

107cm 内側寸法



FM-1B

グランドスプレッダー三脚用 汎用フロアーマット

標準価格(税別):16,800円 (JAN = - F: 306269)



ZC-9Pro

キヤノン製・フジノン製8pinレンズ用 ズームリモコン

標準価格(税別): 19,000円 (JAN = - F: 302940)



BL-660A


100mm三脚用延長ボールアダプター

標準価格(税別):79,000円 (JAN⊐-ド: 469032)



重量	2.5kg
ヘッド取付	100mm
ボール径	100mm
長さ	66cm





≪ Libecの修理サービス 3つのポイント≫

1.全機種パーツリスト公開中

「修理に出す時間がない」「パーツがあれば自分で直せる」 といったお客様の為に、Libecはホームページで全機種の パーツリストを公開しています。

専用フォームからお問い合わせ頂くだけですぐにパーツを 購入できます。



2.スピーディーな修理対応

埼玉県に本社を構える国内メーカーだからこそ迅速な修理対応が可能です。 修理品到着~ご返送までのお預かり期間は約2週間。海外メーカーと比べて 圧倒的に早く対応しています。

また、お客様自身でメンテナンスをできるようにホームページでハウツー動画を 公開しています。

3.リーズナブルな修理メンテナンス費用

修理をまさしく「サービス」と捉えているので修理費用もとてもリーズナブルです。 点検項目が充実しているさらにおトクな定期メンテナンスコースをご用意しています。

RSP-750Cの定期メンテナンス例

- ■スタンダードコース:¥12.500~25.000(税別)
- ■オーバーホールコース:¥30,000~80,000(税別)

※各コース共に点検結果の内容や交換部品によって追加料金が発生します。

