
## Libec LS-55DV

システム構成 H55DV(雲台) + T68(脚) + BR-1S(ミット、スプ レッタ・ー) + TC-60(キャリンク・ケース)			
搭載重量	~約5kg	ティルト角度	+90° /-90°
製品重量	4600g	パーン角度	360°
①開脚総伸長	h:1520mm w: 980mm (※参照)	カウンターバランス切替	固定
②開脚縮長	h: 785mm w: 485mm ( " )		
③最大開脚縮長	h: 740mm w: 630mm ( " )	油圧トルク切替	パン・ティルト共2段階(強・弱)
4 閉脚縮長	h: 820mm	一角江バルノ奶百	
カメラ取付	スライドプレート	ボール径	φ75mm
(スライト゛幅)	±40mm	段 数	3段(材質:アルミ)
カメラネジ	規格:1/4-20UNC(ビデオボス付)	脚固定方法	ツマミ廻転式
(プレート内スライド幅)	52mm	スプレッダー	BR-1S(伸縮·着脱可能)
スヘ <sup>°</sup> アーカメラネシ゛	無し	パンハンドル	PH-3
		ケース材質	ナイロン

備考



製造元 : 平和精機工業株式会社

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1 TEL. 048-995-1301(代) FAX. 048-997-0804 http://www.libec.co.jp DWG.NO.:50-00015J-1