
Libec RSP-850PD(B)

システム構成 RHP85 (ヘッド) + PH-8B (パンハンドル) × 2 + P110B (ペデスタルシステム) 搭載最大重量 ティルト角 度 +90°/-70°(カウンターバランス最大時±40°) 25 kg 製品重量 20.9 kg パン角度 360 最大: 1760 mm 範囲:9~20 kg (C.G. 125 mm) 使用時高さ カウンターバランス 最小: 1010 mm 切替:無段階 パン , ティルト共 7段階 スライドプレート (標準タイプ + ロングタイプ) 油圧トルク切替 カメラ取付 標準タイプ: ±55 mm / ロングタイプ: ±85 mm Ø100 mm (スライド幅) ボール径 標準, ロング 共 3/8-16UNC 2個 コラム段数 カメラネジ 3段 標準タイプ: 102 mm / ロングタイプ: 95 mm (プレート内スライド幅) 750 mm (上段: 380 mm,中段: 370 mm) コラムストローク 3/8-16UNC 1 個 上段コラム:空気圧,中段コラム:手動 スペアーカメラネジ ヘッド本体(スライドプレート取付面の裏側に装着) パンハンドル PH-8B 2本

備考



|製造元 : 平和精機工業株式会社

2101

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1 TEL. 048-995-1301(代) FAX. 048-997-0804 http://www.libec.co.jp DWG.NO.:50-00073-J