

New Product: TH-G3

TH-G3シリーズ 概要

TH-G3は500～3600gという幅広い搭載重量に対応したマルチアクションジンバルです。

多彩なアクション機能に加え、専用アプリと接続することでジンバルの各種詳細設定、遠隔操作、モーションタイムラプス撮影をすることが出来ます。最大18時間駆動で、バッテリーを気にすることなく長時間の撮影が可能です。

型番	出荷開始時期	標準価格(税別)	備考	JANコード
TH-G3	2020年1月	¥63,000	小型カメラ用3軸電動ジンバル	4986397450009
GS-3B	2020年1月	¥12,000	TH-G3用片手持ちグリップ	4986397451006
GD-3B	2020年1月	¥15,000	TH-G3用両手持ちグリップ	4986397451013
GW-600	2020年1月	¥9,400	TH-G3用カウンターウェイト	4986397451020



TH-G3	
搭載可能重量	500g～3600g
作動時間	最小12時間 最大18時間
充電時間	6時間
入力電圧	最小11.2V 基準14.8V 最大16.8v
作動電流	最小150mA 最大7600mA
作動温度	-10℃～45℃
チルト角度範囲	360° 回転無制限
ロール角度範囲	360° 回転無制限
パン角度範囲	360° 回転無制限
静止時の偏差	最小±0.01° 最大±0.03°
動作時の偏差	最小±0.05° 最大±0.1°
製品サイズ	192mmx79mmx460mm
重量	1470g バッテリーは除く
アクセサリポート	機械的仕様: 1/4インチ、3/8インチ ねじ穴 電氣的仕様: 8V/2A 電源アクセサリポート、カメラ制御ポート
ユーザーインターフェース	Bluetooth 4.0

■TH-G3のポイント

・幅広い搭載重量

500～3600gという幅広い搭載重量に対応し、ミラーレスカメラやフルサイズ一眼レフカメラなど様々なカメラを様々なレンズと組み合わせて搭載することが可能です。



・3つの撮影モード

「トップダウンモード」「ボトムアップモード」「ペンライトモード」の3つのモードを搭載しています。これにより撮影したいシチュエーションに柔軟に対応することが出来ます。


・4つのフォローモード

「パンフォローモード」「パン&ティルトフォローモード」「ロックモード」「ロールフォローモード」の4つのフォローモードで撮影をアシストします。本体のボタンを押す回数によって簡単にフォローモードを変更出来ます。



・360° ロールアクション

「ペンライトモード」時にジョイスティック操作をすることで、撮影方向を軸として360°回転させることが出来ます。さらに印象的な映像を撮影することが出来ます。



・アクションモード

「MODE」ボタンを3回押すだけでアクションモードに切り替わります。このモードではモーター出力が上がり、素早い動きの被写体に対してもカメラがブレないようになります。



・専用アプリ「Libec App」による細かな調整

専用アプリ「Libec App」を使えば、搭載したカメラに対するモーターバランスの調整や、各フォロー動作のスピード調整が出来ます。



・リモートコントロール

専用アプリと接続することで、スマートフォンから遠隔操作をすることが可能です。パンロック/ティルトロック機能があるので細かい操作をすることが出来ます。



・モーションタイムラプス

アプリを介して、対応するカメラのシャッターインターバル設定を行いモーションタイムラプス撮影が可能です。任意の通過点を設定し、プレビューで撮影前に軌道の確認も出来ます。



・カメラとの互換性

多くのミラーレスカメラ/一眼レフカメラに対応しています。付属ケーブルで本体と接続することで、シャッターやオートフォーカスのカメラ制御をすることが出来ます。



・長時間撮影も安心の大容量バッテリー

最長18時間の連続駆動*が可能で、イベントやロケなど電源のない場所での長時間撮影でも安心です。
*500g搭載時18時間、3600g搭載時12時間



・グリップ下の1/4インチ、3/8インチネジ穴

本体底面に1/4インチと3/8インチのネジ穴があり、付属ミニ三脚はもちろんのこと一脚や三脚との接続も出来ます。

**・機能性を追求した付属ミニ三脚**

ミニ三脚は閉じた時延長グリップとして使うことが出来るよう握りやすく設計されています。また、開いて置く場面では確かな安定性を発揮します。

**・互換性の高いスライドプレート**

LibecのTHシリーズはもちろんのこと、Manfrotto、Sachtlerにも互換性のあるスライドプレートを採用しているので撮影現場であらゆる機材からプレートを変えずに素早いセッティングが可能です。

**・専用キャリングケース**

ショルダーストラップで持ち運びがしやすく、内部の保護用パッドが機材を守ります。



本件につきましてご質問等ございましたら、平和精機工業株式会社 営業部までお問い合わせください。